

レジメンスケジュール

診療科	消化器内科
適応	進行・再発胃癌・癌性腹膜炎
レジメン	胃S-1+PTX療法

申請・改訂日	2008年7月
備考	1st line

クール関連	
	下記の通り

使用した臨床データ	
	添付文章参照を

全クール																					
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day28		
メイン①		乳酸リンゲル液	500mL	メイン	2時間		○		○		○										
側①		デキサメタゾン注	16.5mg	側管	30分		○		○		○										
		ファモチジン注	20mg				○		○												
		クロルフェニラミン注	5mg				○		○												
		生理食塩液	100mL				○		○												
側②		グラニセトロン注	3mg	側管	30分		○		○		○										
		生理食塩液	100mL				○		○												
側③	○	パクリタキセル	50mg/m ²	側管	180分	PVCフリー、フィルター付きルート	○		○		○										
		5%ブドウ糖液	250mL				○														
メイン②		乳酸リンゲル液	500mL	メイン	2時間		○		○		○										
	○	S-1	40mg/m ² /回	内服	1日2回朝夕		day1-14後休薬(2投2休)														

終了

減量・中止基準

S-1、パクリタキセルの添付文章参照し、各々減量・中止すること